

MODUŁ 2 SZUFLAD DO STOŁÓW CHŁODNICZYCH GN 1/1 Z AGREGATEM NA DOLE
MODUL MIT 2 SCHUBLADEN FÜR GN 1/1 KÜHLTISCHE MIT AGGREGAT AM BODEN
MODULE OF 2 DRAWERS FOR GN 1/1 COOLING TABLES WITH AGGREGATE AT THE BOTTOM

831001



PL

DE

EN

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA/ SICHERHEITSHINWEISE/ SAFETY INSTRUCTIONS

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie produktu lub zranienie osób. / Falsche Handhabung und Missbrauch können zu schweren Schäden am Produkt oder zu Verletzungen von Personen führen. / Improper handling and misuse may cause serious damage to the product or injury to persons.
- Produkt może być stosowane wyłącznie w celu, do którego został zaprojektowany./ Das Produkt darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es konzipiert wurde./ The product can only be used for the purpose for which it was designed.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem. / Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Verwendung entstehen. / The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by improper handling and misuse.


Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia. / Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. / Failure to follow these instructions may result in life-threatening injuries.

- Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw przez osoby nieupoważnione. / Eigenmächtige Änderungen und Reparaturen sind verboten. / Unauthorized modifications and repairs are prohibited.
- Kontroluj funkcjonowanie produktu w czasie użytkowania. / Überprüfen Sie die Funktion des Produkts während des Gebrauchs./ Control the functioning of the product during use.

2. INFORMACJE / INFORMATIONEN / INFORMATION

- moduł z 2 szufladami montowany w miejsce drzwi / Modul mit 2 Schubladen anstelle der Tür / module with 2 drawers mounted in place of doors
- posiada komplet potrzebnych elementów do przełożenia / verfügt über alle für die Umwandlung erforderlichen Komponenten / has a set of necessary components for translation
- dedykowany do zastosowań z modelami stołów chłodniczych Stalgast GN 1/1 posiadających agregat na dole urządzenia / Speziell für die Verwendung mit Stalgast GN 1/1-Kühltischmodellen, bei denen sich die Einheit am Boden des Geräts befindet / dedicated for use with Stalgast GN 1/1 refrigeration table models having the unit at the bottom of the unit

3. MONTAŻ SZUFLAD / ZUSAMMENBAU DER SCHUBLADEN / ASSEMBLING THE DRAWERS



Te wewnętrzne otwory służą do prowadzenia półki.
(dlatego długość między prowadnicą półki a prowadnicą ślizgową jest inna)

Diese Innenlöcher sind für die Regalführung.
(deshalb ist die Länge zwischen der Regalführung und der Gleitführung unterschiedlich)



These inside holes are for the shelf guide.
(that is why the length between the shelf guide and slide guide is different)

Drugi zewnętrzny otwór jest przeznaczony dla prowadnicy szuflady.
Dieses 2. äußere Loch ist für die Schubladenführung.
This 2nd outer hole is for the drawer slide.

Piąty otwór przeznaczony jest na prowadnicę szuflady
Dieses 5. Loch ist für die Schubladenführung
This 5th hole is for the drawer slide



Zamontować środkowy słupek
Einbau der zentralen Säule
Install the central pillar



1. Front szuflady / Schubladenfront/ Drawer front
2. Uszczelka / Dichtung / Gasket
3. Śruby mocujące / Schrauben zur Befestigung / Fastening screws
4. Środkowy słupek / Mittlerer Posten / Middle post
5. Śruby mocujące / Schrauben zur Befestigung / Fastening screws
6. Szuflada / Drawer / Schublade
7. Prowadnice / Leitfäden / Guides



Stalgast Sp. z o.o.

Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa

tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77

www.stalgast.com email: stalgal@stalgal.com

• DE •

**Stalgast GmbH
Konsul-Smidt-Str. 76 a
28217 Bremen
Tel.: +49 421 9898066-1
stalgal@stalgal.de
www.stalgal.de**

• EN •

**Tel.: +48 22 509 30 77
export@stalgal.com
www.stalgal.eu**

• FR • ES •

**Tel.: +48 22 509 30 55
export@stalgal.com
www.stalgal.eu**